

## **Element nr 4 – Załączniki projektu budowlanego**

### **Załącznik 3a.**

**Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – branża sanitarna**

OBIEKT:

**„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1020R Brandwica – Jastkowice w Brandwicy gm. Pysznica”**

ADRES BUDOWY:

**Droga powiatowa nr 1020R Brandwica – Jastkowice.**

**Kategoria obiektu: XXVI**

INWESTOR:

**Powiat Stalowowolski**

**ul. Podleśna 15**

**37-450 Stalowa Wola**

PROJEKTOWAŁ:

**mgr inż. Zdzisław Żurecki**

**nr upr. PDK/0005/POOS/07**

#### 1.1. Zakres robót:

- roboty budowlane związane z montażem rur PP łączonych za pomocą kielichów,
- montaż i wykonanie studzienek kanalizacyjnych żelbetowych rewizyjnych i przyłączeniowych, wpustów ulicznych,
- włączenie do czynnych sieci,
- wykonanie robót ziemnych,
- próby szczelności na eksfiltrację i infiltrację, odbiory i włączenie do zbiornika retencyjnego.

#### 1.2. Istniejące obiekty budowlane

Wykaz istniejących obiektów budowlanych i projektowanych elementów zagospodarowania zgodnie z projektem budowlanym.

#### 1.3. Elementy zagospodarowania działki stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

#### 1.4. Wydzielone i oznakowane miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do zagrożenia

Przewidzieć ogrodzenie placu budowy na czas prowadzenia robót montażowych, w celu uniemożliwienia dostępu osób postronnych. Teren budowy posiada bezpośredni dojazd umożliwiający bezpośredni dostęp dla sił ratowniczych.

Wykopy zabezpieczyć po obu stronach taśmą ostrzegawczą zgodnie z normą o znakach ostrzegawczych.

#### 1.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- związane z wykopami ziemnymi (głębokość od 0,8m do 3,5m).

#### 1.6. Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie dotyczy.

#### 1.7. Określenie sposobu przechowywania materiałów szczególnie niebezpiecznych

Przewidzieć zabezpieczenie gazów technicznych przechowywanych na placu budowy, zgodnie z przepisami BHP.

#### 1.8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwu

Prace prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) i Rozporządzeniem BHP podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 03.47.401). Roboty na wysokościach wykonywać na rusztowaniach posiadających dopuszczenia do eksploatacji z zachowaniem wymienionych powyżej przepisów. Dokonać odbioru montażu i prób szczelności w obecności przedstawicieli dostawców przedmiotowych mediów.

#### 1.9. Ochrona osobista i instruktaż pracowników

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy zabezpieczyć pracownika w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne i inne szkodliwe czynniki i zagrożenia powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania. Kierownik budowy winien zapewnić instruktaż pracowników z zakresu ogólnych przepisów BHP i szczegółowych objaśnień w zakresie robót stanowiskowych. Do zapewniania ochrony zobowiązuje się kierownika budowy i inwestora w/w obiekcie.

Opracował:

mgr inż. Zdzisław Żurecki