


UWAGA:
1. Głębokość przemarzania dla II strefy wynosi
Hz = 1,0 m p.p.t.
2. Pod podstawą fundamentów wykonać warstwę
chudego betonu gr= 10 cm.
3. Oś konstrukcyjno budynku wytyczyć geodezyjnie.
4. Wykopy chronić przed zalaniem wodą.
5. Lokalizacja przejść instalacyjnych wg rysunków
branżowych.


Stal klasy Ø S235JR, # B500SP
Beton klasy C16/20
Otulina c = 50 mm

| | | | |
|---|----------------|--|------------|
|  | | PROBUS - Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Wolna 122 23-400 Białymost | |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY | | Budynek garażowo-magazynowy przy Centrum Edukacji Zawodowej ul. Karłowickiego 1, Stalowa Wola, Powiat Stalowa Wola, Urządka nr ewid. 266 Pawel Stalowski 343 ul. Podlesna 15, 27-450 Stalowa Wola | |
| Rzut fundamentów | | 1 : 50 | |
| PROJEKTANT | Na upros. | Podpis | 09.2021 r. |
| inż. Marian Olszyski | ANB-01/01/04 | | |
| mgr inż. Paweł Sosulski | Licencjonowany | | |
| inż. Piotr Gontarz | Licencjonowany | | |



K1

[illegible]


| ZESTAWIENIE NADPROŻY | | |
|----------------------|-----------------|-------|
| Lp. | Rodzaj nadproża | Ilość |
| 1. | L19/N/180 | 42 |

| | | | | |
|---|--|---|--|-------|
|  | PROBUJ - Usługi Budowlane Piotr Gozdar ul. Wides 19/2 23-400 Białegociek | | | |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY | Adres: Budynek garażowo-magazynowy przy Centrum Edukacji, Szkoła Wola, P ul. Kwiatkowskiego 1, Zamość, P | Adres: ul. Kwiatkowskiego 1, Zamość, P ul. Stawowa Wola, Dzielnik nr ewid. 26/6 | Powiat Stawowski ul. Podlesna 15, 27-460 Stawowa Wola | |
| Nazwa Wykonawcy | Schemat konstrukcji parturki | | | 1 |
| Projektanci | PROJEKTANCI | | | 01 |
| mgr inż. Marian Olszyski | Nr uprawnień | Podpis | | 01.01 |
| mgr inż. Paweł Sosniński | ULS-6131/204 | | | 01.01 |
| mgr inż. Paweł Sosniński | ULS-6131/204 | | | 01.01 |
| Osoba: inż. Piotr Gozdar | ULS-6131/204 | | | 01.01 |


TRZPIEŃ TŻ-1 szt. 12




WIENIEC W-1




ŁAWA Ł-3




ŁAWA Ł-1





SZCZEGÓŁ ZBROJENIA NAROŻY ŁAW FUNDAMENTOWYCH



ŁAWA Ł-2



NADPROŻE N-1 szt. 6




Stal klasy Ø S235JR, # B500SP
Beton klasy C16/20
Otulina c = 25, 50 mm


| | | | |
|--|-----------|--|---------------------------|
| | | PROBUD - Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj | |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY | Obiekt: | Budynek garażowo-magazynowy przy Centrum Edukacji Zawodowej | |
| | Adres: | ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola, Powiat Stalowa Wola, Działka nr ewid. 26/6 | |
| | Investor: | Powiat Stalowowski ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola | |
| Nazwa rysunku: Elementy monolityczne | | | Skala: 1 : 20 |
| PROJEKTANCI | | Nr upraw. | Podpis |
| Projektował: inż. Marian Olszyński | | ANB-513/1/3/84 | |
| Sprawdził: mgr inż. Paweł Sosiński | | LUB/0064/PWOK/09 | |
| Opracował: inż. Piotr Gontarz | | LUB/0079/ZOOK/09 | |
| | | | Data 03.2021 r. |
| | | | Nr rys. K3 |

SZCZEGÓŁ ŁĄCZNIKA KONSTRUKCJI DACHU skala 1 : 5

WIDOK Z PRZODU



WIDOK Z BOKU



| | | | |
|---|-----------|---|--------------------|
|  | | PROBUD - Usługi Budowlane Piotr Gontarz ul. Widok 10/2 23-400 Biłgoraj | |
| PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY | Obiekt: | Budynek garażowo-magazynowy przy Centrum Edukacji Zawodowej | |
| | Adres: | ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola, Powiat Stalowa Wola, Działka nr ewid. 26/6 | |
| | Inwestor: | Powiat Stalowowolski ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola | |
| Nazwa rysunku: Szczegół łącznika konstrukcji dachu | | | Skala: 1 : 5 |
| PROJEKTANCI | | Nr upraw. | Podpis |
| Projektował: inż. Marian Olszyński | | ANB-513/1/3/84 | K4 |
| Sprawdził: mgr inż. Paweł Sosiński | | LUB/0064/PWOK/09 | |
| Opracował: inż. Piotr Gontarz | | LUB/0079/ZOOK/09 | |
| | | | Data 03.2021 r. |
| | | | Nr rys. |